

- Çimento esaslı onarım ve grout harçları
- Epoksi esaslı onarım ve grout
- Metakrilat esaslı onarım harçları
- Ankraj ürünleri – kimyasal dübel
- Yapısal güçlendirme için karbon elyaf
- Restorasyon ürünleri
- Hazır sıva harçları



ONARIM SIVA GROUT ÜRÜNLERİ



DRACO®



ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
ÇİMENTO ESASLI ONARIM VE GROUT ÜRÜNLERİ			
REPACEM 10 T	20 kg T	1550 kg/m ³	Brüt beton tamir harcı
REPACEM 15 F	20 kg T	1.2kg/m ² /mm	Boya öncesi yüzey düzeltme ve dolgu harcı
REPACEM 30T	20 kg T	1.55 kg/lt	Donatı korozyon önleyici ve astar harcı
REPACEM 35	25 kg T	1950 kg/m ³	Grout harcı (>10cm)
REPACEM 40 T	25 kg T	1800 kg/m ³	Tamir harcı (5-30mm)
REPACEM 50T-F	25 kg T	1800 kg/m ³	Hızlı sertleşen tamir harcı (5-30mm)
REPACEM 60 C	25 kg T	2100 kg/m ³	Akışkan tamir harcı (3-10cm)
REPACEM 60 C-F	25 kg T	2100 kg/m ³	Akışkan, hızlı sertleşen tamir harcı (3-10cm)
REPACEM 75	25 kg T	1950 kg/m ³	Grout harcı (<10cm)
REPACEM 80 T	25 kg T	1900 kg/m ³	Tamir harcı, tiksotropik (1-4cm)
REPACEM 80 C	25 kg T	1950 kg/m ³	Akışkan tamir harcı (1-4cm)
REPACEM 80 C-F	25 kg T	1950 kg/m ³	Akışkan, hızlı sertleşen tamir harcı (1-4cm)
REPACEM 90 T	25 kg T	1.5 kg/m ² /mm	Yapısal yüzey bitirme ve tamir harcı (1-5mm)
REPACEM 95 T	25 kg T	1.3kg/m ² /mm	Yüzey düzeltme ve tamir harcı (1-5mm)
REPACEM 151 T	25 kg T	1.7 kg/m ² /mm	Esnek yalıtım ve tamir harcı (1-3mm)
DRACOFLOW 77	20 kg T	1700 kg/m ³	Akışkan Ankraj harcı
DRACOFLOW 77TG	20 kg T	1700 kg/m ³	Tiksotropik Ankraj harcı
DRACOFLOW S40	25 kg T	2100 kg/m ³	Normal sertleşen shotcrete harcı
DRACOFLOW S40-F	25 kg T	2100 kg/m ³	Hızlı sertleşen shotcrete harcı
DRACOFLOW S100	25 kg T	30 kg/m ² /cm	Metalik agregalı shotcrete harcı
DRACOFLOW S1350	20 kg T	11 kg/m ² /cm	Isıya dayanıklı shotcrete harcı



ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
----------	-------	----------	----------

EPOKSİ ESASLI ONARIM VE GROUT ÜRÜNLERİ

DARAPOX 2C	5 kg S	1.60 kg / mm	Epoksi esaslı tamir montaj ve yapıştırıcı
DARAPOX 2T	5 kg S	1.70 kg / mm	Epoksi esaslı tamir montaj ve yapıştırıcı
DARAPOX 2TX	6 kg S	1.70 kg / mm	Epoksi esaslı tamir montaj ve yapıştırıcı
DARAPOX 3SL	15.5 kg S	2 kg/m ² /mm	3 bileşenli epoksi grout
DARAPOX 3SL-F	15.5 kg S	2 kg/m ² /mm	3 bileşenli, hızlı sertleşen epoksi grout
DARAPOX 3T	25 kg S	2 kg/m ² /mm	3 bileşenli, tiksotropik kıvamda epoksi
DARAPOX 3TR	10 kg S	2 kg/m ² /mm	3 bileşenli, tiksotropik kıvamda epoksi
EPOBETON 300 EC	20.5 kg S	2 kg/m ² /mm	Nem toleranslı epoksi-çimento harcı
EPOBETON 200 EC	20 kg S	2 kg/m ² /mm	Nem toleranslı epoksi-çimento harcı
EPOBETON 201 EC	20 kg S	2 kg/m ² /mm	Nem toleranslı epoksi-çimento harcı
EPOCRUSH	10 kg S	10 kg / 6 litre	Kırıclarda manto ve konkav arkası epoksi dolgu
EPO-INJECT	5 kg S	değişken	Düşük viskoziteli epoksi enjeksiyon reçinesi

METAKRİLAT ESASLI ONARIM VE GROUT ÜRÜNLERİ

METAFIX MA 22	25 kg S	2.1 kg/m ² /mm	Hızlı kuruyan grout, montaj, ve tamir harcı
METAFIX MA 24	25 kg S	2.1 kg/m ² /mm	Hızlı kuruyan grout, montaj ve tamir macunu

ANKRAJ ÜRÜNLERİ – KİMYASAL DÜBEL

DARAFIX CM 200	400 ml kr	değişken	Çimento esaslı ankraj macunu (kimyasal dübel)
DARAFIX E100	400 ml kr	değişken	Epoksi ankraj macunu (kimyasal dübel)
DARAFIX E50	380 ml kr	1.7 kg / lt	Epoksi-akrilat ankraj macunu (kimyasal dübel)
DARAFIX P2	345 ml kr	1.7 kg / lt	Polyester ankraj macunu (kimyasal dübel)
DARAFIX VE40	345 ml kr	değişken	Vinil ester ankraj macunu (kimyasal dübel)



ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
----------	-------	----------	----------

YAPISAL GÜÇLENDİRME İÇİN KARBON ELYAF VE PLAKA

DARASHIELD 200	25 m2 R	m ² / m ²	Güçlendirme için 200 gr tek yönlü karbon elyaf
DARASHIELD 300	25 m2 R	m ² / m ²	Güçlendirme için 300 gr tek yönlü karbon elyaf
DARASHIELD 600	25 m2 R	m ² / m ²	Güçlendirme için 600 gr çift yönlü karbon elyaf
DARASHIELD FRP	50 m R	m / m	Güçlendirme için karbon plaka 50 / 1.2 – 1.4
	50 m R	m / m	Güçlendirme için karbon plaka 100 / 1.2 – 1.4
	50 m R	m / m	Güçlendirme için karbon plaka 120 / 1.2 – 1.4

RESTORASYON ÜRÜNLERİ

REPACEM INIZIONE 200	10 kg T	1.5 kg/lt	Eski-tarihi yapılar için enjeksiyon harcı
REPACEM INTONACO	20 kg T	17 kg/m ² /mm	Eski-tarihi yapılar için sıva malzemesi
REPACEM TR1000	12 kg T	değişken	Doğal mikronize pozzolan – tras
REPACEM TIXOTURA	20 kg T	değişken	Eski-tarihi yapıların onarımı için tiksotropik harç
REPACEM RASANTE	25 kg T	değişken	Eski-tarihi yapılarda boya öncesi ince hazır sıva

HAZIR SIVA HARÇLARI

DARAPLAST NP ince gri	25 kg T	1.4 - 1.6 kg/m ² /mm	Hazır ince sıva
DARAPLAST NP ince beyaz	25 kg T	1.4 - 1.6 kg/m ² /mm	Hazır ince sıva
DARAPLAST NP kaba gri	25 kg T	14 -16 kg/m ² /cm	Hazır kaba sıva
DARAPLAST NP kaba beyaz	25 kg T	14 -16 kg/m ² /cm	Hazır kaba sıva
DARAPLAST HS ince beyaz	25 kg T	15 kg/m ² /1.5cm	Perlitli hafif ince sıva
DARAPLAST HS kaba beyaz	25 kg T	15 kg/m ² /1.5cm	Perlitli hafif kaba sıva